


5月のほけんだより





百日せきにかかると

百日ぜきは6か月未満の乳児でもかかり、小さい子ほど症状が

重くなるので注意が必要です。「百日」というだけ に、回復まで時間がかかる病気。せきが長引いて気 になるときは受診しましょう。

症3犬

- 動めはかぜと同じような鼻水、 くしゃみ、せきが出る
- ② 1 ~ 2週間たつと「コンコン」 と激しくせき込む
- ③ 息を吸うと「ヒューヒュー」という特有の音がする

生後3か月から公費で三種混合(DPT) ワクチンを接種できます!

~新型コロナウイルス登園の目安~

- 〇「発症した後、5日を経過、かつ症状が 軽快し た後1日を経過する事」
- ※ 無症状の感染者の場合は検体採取日 を0日目とし5日を経過する事。
- ※登園時には医師の意見書が必要になります。

皆様方のご理解ご協力をお願い致します。

全国的に、はしか・百日咳が流行しているようです予防接種が有効です。 月齢・年齢・など指定がありますので日程を合わせて、積極的に受けるようにしましょう!

目の充血、かゆみは要注意!



子どもの目が充血している、目やにが出る、かゆがる……そんなときは、結膜炎かもしれません。主な原因は「ウイルス」「細菌」「アレルギー」の3つです。

ウイルス性



目が開かないほどの目やに



黄色っぽい目やにと充血



とても強い かゆみと充血

原因によって治療薬が違います。重症化することも あるので、自己判断せずに、病院へ行きましょう。

●子どものけんしん

わかば保育園 令和7年5月

- ① 受付時間 13時~13時25分
- ②持ってくる物 母子手帳・送付した問診票 (事前に記入してください)
- ③会場 川崎保健センター
- ④電話番号 0947-72-7083
- ★乳児けんしん 5月8日(木)
- ★1歳6カ月けんしん 5月22日(木)
- ★保健なんでも相談 5月2日(金)

